



ЛИФТ РОЯЛЬ
LIFT ROYAL



лифтрояль.рф

Российский производитель профессионального сценического оборудования для концертных залов, филармоний, консерваторий, театров и музыкальных школ.

Надёжные конструкции, проработанная эргономика, качество материалов и знание тонкостей сценической работы, обеспечивают безопасность, удобство и долговечность оборудования марки **Лифт Рояль®** и отвечают задачам

Национального проекта «Семья»


Работаем со всеми регионами, гарантируя стабильное качество и профессиональный подход.

44ФЗ и 223 ФЗ – полная поддержка от запроса до доставки.

Банктеки и чехлы





Тележки для роялей




Хоровые станки





Видео



Подъемная тележка для перемещения «Лифт Рояль®» P2

Легкое и безопасное перемещение роялей

Запатентованная российская тележка ЛИФТ РОЯЛЬ® P2 - это инфраструктурное решение для регулярного перемещения больших концертных, салонных и кабинетных роялей без нагрузки на ножки и напольное покрытие (Патент №2805102)


- свободное и легкое движение без усилий
- подходит для самых деликатных и эластичных сценических покрытий (не оставляет следов, не образует волну)
- легко установить, поднять и переместить одному
- оперативная и простая адаптация под различные модели роялей
- надежная и бережная фиксация рояля
- продлевает срок службы роялей
- рассчитана на интенсивную эксплуатацию
- совместима с системами климат контроля

Регулировка высоты	Ручная или при помощи электроинструмента
Подъемный механизм	Механический
Колеса поворотные	Ø200 мм, со стопором
Грузоподъемность	1000 кг
Материал	Сталь

Комплект тележек на регулируемой жесткой сцепке «Лифт Рояль®» **КР3**

Улучшенная мобильность и контроль нагрузки

Оригинальная конструкция тележек и сцепки ЛИФТ РОЯЛЬ® КР3 - снижает нагрузку на ножки инструмента и повышает маневренность при перемещении



- увеличенные колеса тележек для лучшей манёвренности (крупнее типовых за счет конструкции)
- жесткая сцепка для синхронного перемещения тележек и разгрузки ножек рояля
- возможностью регулировки сцепки под различные модели роялей
- вместительная ниша под ролики различных роялей
- съемная конструкция сцепки позволяет использовать тележки отдельно
- устойчивая конструкция под нагрузкой
- износостойкое и эластичное основание ниши
- войлочное покрытие стенок ниши

Ниша под ролик	150x150 мм
Грузоподъемность	700 кг (комплект)
Колеса поворотные	Ø75 мм со стопором
Основание ниши	полиуретан
Стенки ниши	войлок
Материал	Сталь






Мобильные хоровые станки «Лифт Рояль®»

Параметр	Ед.	<u>X8</u>	<u>X5</u>	<u>X2</u>	<u>Радиусный</u>	Согласно ТЗ
Количество ступеней	шт.	3	3	2	3	корректировка параметров, по согласованию (включая цвета RAL)
Ширина ступеней	мм	2000	1500	1500	1820 - 1350	
Глубина ступеней	мм	450	450	600	450	
Высота ряда	мм	200	200	200	200	
Глубина станка (сложен)	мм	620	620	620	620	
Глубина станка (раскрыт)	мм	1650	1550	1400	1550	
Цвет: слоновая кость, черный		наличие	наличие	наличие	наличие	

Надежные, безопасные и удобные

- легко сложить, разложить и перекатить одному
- устойчивая конструкция и сценический внешний вид
- компактное хранение
- каучуковые ножки откидной секции защищают сценическое покрытие
- крупные поворотные колеса (125 мм) с удобным тормозным механизмом
- надежный фиксатор откидной секции ступеней
- фигурные перила и ступени без острых углов
- каучуковые упоры вертикального положения
- вся фурнитура из нержавеющей стали
- разборная конструкция, включая съемные перила



Банкетка «Лифт Рояль®» Б1

Долговечная банкетка с быстрой регулировкой

- пневматический подъемный механизм (газлифт)
- эргономичный многослойный наполнитель сиденья
- высокопрочный стальной каркас
- устойчивый к истиранию и механическим нагрузкам материал обшивки
- оптимальный диапазон регулировки высоты (48 - 61 см)
- стандартные габариты сиденья (61 x 35 см)
- каучуковые упоры в основании ножек



Двухслойные чехлы «Лифт Рояль®»

Максимальная защита роялей и пианино

- от механических повреждений
- от пыли и загрязнений
- от УФ-лучей
- от прямого контакта с влагой
- не подвержен проникновению грязи в волокна
- технологичные и качественные материалы



Продукция «Лифт Рояль®» является серийной, имеет все необходимые сертификаты.

Защищенный Товарный знак и наличие патентной защиты.




Гарантия – 3 года.

Производится в России, г. Санкт-Петербург. 

Наше оборудование успешно эксплуатируется во множестве **музыкальных учреждений России**,
в том числе:

- Санкт-Петербургская Консерватория им. Римского-Корсакова
- Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко,
 - ГАУК ТО «Тюменская Филармония»
 - ГБУК «Волгоградская филармония»
 - ОГАУК «Магаданская областная филармония».
- Московская Государственная Академия Хореографии
 - Лицей искусств «Санкт-Петербург»
 - Российская национальная библиотека
 - Таганрогский музыкальный колледж
- Академия хореографии, г. Севастополь и другие





Нашу продукцию можно приобрести на всех площадках 44ФЗ, 223ФЗ

Полная поддержка от запроса до доставки:

Подготовка спецификации, проекта контракта, коммерческого предложения -
в день обращения.

Скачать прайс-лист



8 (950) 039-45-45

8 (812) 715-39-45

zakaz@liftroyal.ru

В гармонии с музыкой, с заботой о людях.



ЛИФТ РОЯЛЬ

LIFT ROYAL

отсканируйте QR-код
для перехода на сайт



лифтрояль.рф